



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
 "Bianchi Melacrino Morelli"
 Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO -
 ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

N° 795 DEL 12-10-2020

433/2020

OGGETTO: Emergenza COVID 19 - MEPA Procedura negoziata ,a ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., , per la fornitura, per anni uno, di kit biofire filmarray per il sistema analitico Biofire per l'UOC Microbiologia

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 15/1/2020 dall'oggetto: <<Conferimento deleghe di funzione.>>.

Il Direttore F.F. U.O.C. Provveditorato- Economato e Gestione Logistica, Dott.ssa Giuseppina Ambroggio, nel proprio Ufficio, ha adottato il presente provvedimento.

Premesso:

- che con Decreto Dirigenziale n° 7006 del 17.06.2016 la Regione Calabria - Autorità Regionale- Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato la procedura aperta, con modalità telematica, per la fornitura triennale in service di sistemi analitici per i laboratori di microbiologia e virologia alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Provinciali della Regione Calabria", ad integrazione del decreto dirigenziale n°10978 del 14.10.2015;
- che con deliberazione n° 725 del 21.10.2016 si è preso atto del decreto della Stazione Appaltante n° 7006/2016;

Vista la nota prot. n° 33586 del 16.09.2020 con la quale il Direttore UOC di Farmacia ha trasmesso la nota prot. N° 33302 del 14.09.2020 del Direttore UOC di Microbiologia e Virologia relativa alla fornitura, per anni uno, di biofire filmarray per la piattaforma strumentale BioFire , in dotazione al laboratorio di microbiologia;

Preso atto:

- che il Direttore UOC di Microbiologia e Virologia ha evidenziato che la fornitura di che trattasi riveste carattere di urgenza in quanto i kit richiesti sono necessari per la diagnosi rapida in biologia molecolare delle meningiti batteriche, virali e micotiche e delle polmoniti batteriche e virali e rilevamento di meccanismi di resistenza agli antibiotici . Tali sovrainfezioni polmonari batteriche complicano il quadro clinico nei pazienti affetti di COVID 19 e pertanto è fondamentale addivenire ad una rapida diagnosi differenziale per una ottimale terapia antibiotica.
- che l'unico sistema analitico per la diagnostica molecolare rapida mediante tecnologia FilmArray di microrganismi patogeni a DNA ed RNA presente nell'UOC di Microbiologia e Virologia è il sistema BioFire FilmArray , di proprietà della ditta Biomerieux Italia, aggiudicato con Decreto Dirigenziale n° 7006/2016;
- che in allegato alla nota prot. N° 33302/2020 del Direttore UOC di Microbiologia e Virologia è stata trasmessa la nota della Ditta Biomerieux Italia , con la quale la stessa dichiara che i prodotti della linea Biofire Filmarray hanno carattere di esclusività ed infungibilità.

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da CoVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamata :

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale, a seguito della dichiarazione dell'OMS dello stato di emergenza pubblica di interesse internazionale, è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per l'epidemia da Nuovo Coronavirus;

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019;
- il Decreto legge n.18 del 17/3/2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge n.19 del 25/3/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge n.33 del 16/5/2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge n.34 del 19/5/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 07.08.2020;
- il DPCM del 07.09.2020;

Visti

- il Decreto Legge n° 35 del 30.04.2019 convertito in legge n° 60 del 25.06.2019;
- il Decreto legge n° 95/2012, convertito in legge n° 135 del 7.8.2012;

Preso atto:

- che il prodotto richiesto non è stato aggiudicato nelle procedure di gara svolte dalla Stazione Unica Appaltante;
- che non è attiva alcuna Convenzione Consip per l'acquisto di prodotti di che trattasi, ma gli stessi sono presenti a catalogo del mercato elettronico CONSIP, istituito con DPR 101/2002 e utilizzabile da tutte le Pubbliche Amministrazioni per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.L. n° 95 del 6.07.2012 art. 15 comma 13 lettera d);
- che l'art. 63 comma 2 lett. b) del Dlgs. n.50/2016 prevede che " *le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, quando la concorrenza è assente per motivi tecnici e per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.* "
- che l'art. 63 comma 2 lett. c) del Dlgs. n.50/2016 prevede che " *le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.* "

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria internazionale relativa al focolaio di infezione da virus Covid 19 effettuare una trattativa diretta con la ditta Biomerieux Italia , attraverso la piattaforma MEPA, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016;

Vista:

- la trattativa diretta n° 1418510 del 22.09.2020 con la quale questa UOC ha effettuato una richiesta di offerta alla ditta Biomerieux Italia , presente sul mercato elettronico;
- la nota prot. n° 35646 del 30.09.2020 con la quale questa UOC ha trasmesso al Direttore UOC di Microbiologia la scheda tecnica della ditta Biomerieux Italia , al fine di valutare se il prodotto offerto è conforme a quanto richiesto;
- la nota prot. n° 35754 del 30.09.2020 con la quale il Direttore UOC di Microbiologia e Virologia , ha dichiarato che i prodotti offerti dalla ditta Biomerieux Italia sono conformi ;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura, per anni uno, di kit biofire filmarray per il sistema analitico Biofire alla ditta Biomerieux Italia , per un importo complessivo di € 111.300,00=IVA esclusa come di seguito indicato:

Nome commerciale	Quantità richieste	Prezzo a confezione	Prezzo Totale
Kit ME Panel IVD	7 Con (Conf. da 30 test)	€ 4.500,00	€ 31.500,00
Kit Pneumonia Panel Plus IVD	14 Con (Conf. da 30 test)	€ 5.700,00	€ 79.800,00
		Totale	€ 111.300,00
		+ IVA al 22%	€ 24.486,00
		Totale	€ 135.786,00

Preso atto del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 maggio 2020, riguardante l'esonero dalla contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020;

Precisato che la documentazione dell'istruttoria richiamata nella presente determinazione è agli atti presso la UOC Provveditorato- Economato e Gestione Logistica ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:


- 1) **Prendere atto** della necessità rappresentata dal Direttore UOC di Microbiologia relativa per anni uno, di kit biofire filmarray per il sistema analitico Biofire .
- 2) **Approvare** gli atti della trattativa diretta n° 11418510 del 22.09.2020 espletata sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) relativa alla fornitura, per anni uno, di kit biofire filmarray per il sistema analitico Biofire per l'UOC di Microbiologia e Virologia.
- 3) **Prendere atto** dell'offerta della ditta Biomerieux Italia e per l'effetto aggiudicare la presente procedura e conseguentemente affidare la fornitura, per anni uno, di kit biofire filmarray per il sistema analitico Biofire per l'UOC di Microbiologia, come di seguito riportato:

Nome commerciale	Quantità richieste	Prezzo a confezione	Prezzo Totale
Kit ME Panel IVD	7 Con (Conf. da 30 test)	€ 4.500,00	€ 31.500,00
Kit Pneumonia Panel Plus IVD	14 Con (Conf. da 30 test)	€ 5.700,00	€ 79.800,00
		Totale	€ 111.300,00
		+ IVA al 22%	€ 24.486,00
		Totale	€ 135.786,00

- 4) **Precisare** che la documentazione dell'istruttoria richiamata nella presente determinazione è agli atti presso la UOC Provveditorato- Economato e Gestione Logistica ;

La presente determina viene inoltrata in originale alla U.O.C. Affari Generali Legali e Assicurativi, per gli adempimenti di competenza di cui alla deliberazione n. 10 del 15/01/2020.


Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente UOS Provveditorato
(Dott.ssa Giuseppina Ambroggio)



Il Direttore F.F. UOC
Provveditorato-Economato e Gestione Logistica
Dott.ssa Giuseppina Ambroggio




U.O.C GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la determina come sopra formulata, attesta che la spesa di € 214.945,00 = Iva compresa IVA al 22% inclusa, rientra al conto economico 5.01.01.03.01 " Dispositivi Medico Diagnostici" della delibera di affidamento budget ottobre 2020 n°672 del 01.10.2020 e successivi atti deliberativi.


Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente
(Dr. Giuseppe Gargiulo)



Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)




Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Dott. Giuseppe Neri)



VISTO

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f
(Dott. Francesco Araniti)




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina con indicazione dell'oggetto, è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliera con Rep. n° 216 del 15 OTT 2020, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La determina è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 15 OTT. 2020.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali Legali e Assicurativi f.f.
(Dott. Giuseppe Neri)



Trasmessa Assessorato alla Tutela della Salute ed Organizzazione Sanitaria

il _____

Prot. n° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____/_____/2020
