

**REGIONE CALABRIA**

**Azienda Ospedaliera  
Bianchi Melacrino Morelli**



**ALLEGATO N°2  
Procedure di igienizzazione**

P.U.



## PULIZIA GIORNALIERA AREE AD ALTISSIMO RISCHIO

### **Pulizia comparti operatori, sale parto, terapie intensive**

Per le pulizie nelle sale operatorie e terapie intensive deve essere prevista un apposita squadra debitamente e periodicamente formata ed in caso di integrazione di nuovo personale deve essere previsto un adeguato periodo di affiancamento con personale già formato. I programmi di formazione devono essere validati dalla Direzione Sanitaria di Presidio.

Nell'eseguire la pulizia ambientale gli operatori devono acquisire ed applicare precise tecniche affinché gli interventi siano efficaci a determinare il livello di sicurezza per l'operatore ed il paziente:

- Iniziare le pulizie dai locali puliti verso quelli sporchi;
- Impiegare sistemi ad umido per la rimozione di polvere e sporco;
- Utilizzare correttamente il sistema MOP;
- Procedere dal fondo della stanza verso l'uscita con movimenti ad S. Ripetere la stessa operazione alla fine delle pulizie con la soluzione disinfettante;
- Non utilizzare la soluzione detergente/disinfettante, il fiocco e l'acqua per più di un locale;
- Prima di applicare il prodotto disinfettante su una superficie aspettare che questa sia asciutta per non alterare la concentrazione del prodotto;
- Le soluzioni detergenti e disinfettanti vanno preparate pochi minuti prima di iniziare la procedura;
- Tutte le porte e le finestre del blocco operatorio devono essere mantenute chiuse per evitare la penetrazione di polvere nelle sale a carica microbica controllata;
- Tutti gli operatori che entrano nel blocco devono indossare divise pulite e specifiche, nonché copricapo, mascherine e calzature adibite solo a questo ambiente o copri scarpe;
- Deposito delle attrezzature presso i singoli punti operativi, con assoluto divieto di utilizzo in altre zone.

**Decontaminazione delle superfici inquinate da liquidi biologici o sangue, potenzialmente infette, da attuare ogni qualvolta una superficie sia sporca di materiale biologico.**

- Indossare i DPI;
- Preparare il prodotto decontaminante e la soluzione detergente e disinfettante;
- Versare il disinfettante e far agire per almeno 10 minuti;
- Rimuovere lo sporco con panni monouso ed eliminarli nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo;
- Passare la superficie con la soluzione detergente e dopo con soluzione disinfettante;
- Eliminare i DPI e lavare le mani.

### **Materiale occorrente**

- Sistema MOP, attrezzature meccaniche;
- Panni e veline in tessuto non tessuto, fibre sintetiche o naturali, panno carta, panno spugna;
- Acqua, detergente, disinfettante di provata efficacia da concordare con la Direzione Sanitaria di Presidio.

### **Preparazione dell'operatore**

- Indossare DPI, cuffia, grembiule impermeabile, mascherina chirurgica, occhiale o visiera, guanti indicati per rischio chimico e biologico, calzari dedicati o sovrascarpe.



Handwritten signature.

**ZONA PULITA:** corridoi interni, zone filtro(spogliatoi), zona lavaggio preoperatorio, zona preparazione e risveglio, zona deposito materiali sterili e farmaci, magazzino, deposito attrezzature, sala relax, stanza caposala, stanza primario, tutti gli ambienti non indicati nelle aree a carica microbica controllata o sporchi.

**Materiale occorrente:** tutto il materiale deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed identificato con striscia di colore **BLU**.

**Nelle ore pomeridiane giornalmente compresi i festivi**

- Preparare la soluzione detergente e di disinfettante;
- Rimuovere lo sporco dei pavimenti, raccoglierlo e versarlo nell'apposito sacco dei rifiuti;
- Chiudere e allontanare i contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi, sostituendoli con i nuovi;
- Rimuovere ed allontanare la biancheria (divise, ecc.), la teleria contaminata negli appositi sacchi trattandola come potenzialmente infetta;
- Lavare, disinfettare e riordinare gli zoccoli;
- Detergere e disinfettare gli arredi e suppellettili, maniglie;
- Detergere le pareti ad altezza uomo;
- Asportare la polvere dai pavimenti;
- Detergere e disinfettare i lavandini e la rubinetteria, gli idrosanitari e le piastrelle vicine;
- Ripristinare i dispenser di sapone detergente dopo averli svuotati e lavati;
- Detergere e disinfettare il pavimento;
- Eliminare i DPI e lavare le mani.

Al termine della pulizia tutto il materiale monouso deve essere eliminato, quello pluriuso deve essere lavato con acqua e detergente, successivamente disinfettato e risciacquato, posto in locale arieggiato in modo facilitarne l'asciugatura. Provvedere al rifornimento del materiale utilizzato.

**Nelle ore pomeridiane settimanalmente**

- Asportare tutti gli arredi e le apparecchiature dai locali e pulirli accuratamente con le modalità sopra descritte;
- Pulire soffitti, controsoffitti, pareti pensili, apparecchi di illuminazione previo smontaggio, bocchette dell'impianto di condizionamento e/o ventilazione previo smontaggio e di tutte le superfici verticali ed orizzontali presenti.
- Detergere a fondo il pavimento e disinfettarlo.

#### **ZONE A BASSA CARICA BATTERICA**

Sale operatorie, terapie intensive, sala parto, sale dialisi, ambulatori di attività invasiva, sala chirurgica c/o day surgery, Centro Trapianti di Midollo Osseo, Ematologia, Emodinamica, etc.

**Materiale occorrente:** tutto il materiale deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed identificato con striscia di colore **ROSSO**.

- Sistema MOP, attrezzature meccaniche;
- Panni e veline in tessuto non tessuto, fibre sintetiche o naturali, panno carta, panno spugna MONOUSO;
- Acqua, detergente, disinfettante di provata efficacia da concordare con la Direzione Sanitaria di Presidio.

P.U.



### **Preparazione dell'operatore**

Indossare DPI, cuffia, grembiule impermeabile, mascherina chirurgica, occhiale o visiera, guanti indicati per rischio chimico e biologico, calzari dedicati o sovrascarpe.

**Sale Operatorie sanificate il giorno precedente (15' - 30' prima dell'inizio dell'attività operatoria):**

- Preparare la soluzione disinfettante;
- Rimuovere la polvere con panni monouso inumiditi con soluzione disinfettante dalle superfici della sala quali: lampada scialitica, letto operatorio, carrelli servitori, monitor, respiratore, arredi, suppellettili;
- Rimuovere la polvere dal pavimento con panni monouso inumiditi con soluzione disinfettante;
- Lasciare asciugare prima dell'utilizzo.

### **Al termine della seduta operatoria**

- Trasportare all'esterno della sala operatoria tutti gli arredi ed attrezzature;
- Eliminare lo sporco dal pavimento utilizzando un sistema di pulizia ad umido;
- Raccogliere ed allontanare i rifiuti e ripristinare i contenitori nuovi previo lavaggio con soluzione detergente e disinfettante degli stessi;
- Rimuovere ed allontanare la teleria utilizzata, ripristinare i sacchi nuovi;
- Detergere il letto operatorio, la lampada scialitica le attrezzature, le apparecchiature, i carrelli servitori, le porte, le parti esterne degli armadi, le superfici;
- Detergere tutte le pareti;
- Detergere il pavimento;
- Eseguire la disinfezione della lampada scialitica, delle attrezzature, delle apparecchiature, dei carrelli servitori, delle superfici;
- Eseguire la disinfezione del pavimento e, una volta asciutto, ricomporre tutta la sala.

**Le operazioni di pulizia sopra elencate dovranno essere previste nelle terapie intensive ad ogni cambio di paziente.**

### **Risanamento settimanale (in aggiunta alle pulizie giornaliere)**

- Trasportare all'esterno della sala operatoria tutti gli arredi ed attrezzature;
- Detergere e disinfettare soffitti, controsoffitti, pareti, apparecchi di illuminazione, bocchette dell'impianto di condizionamento e/o ventilazione previo smontaggio dei componenti;
- Lavare gli armadi internamente con panno bagnato con soluzione detergente e disinfettante;
- Pulire a fondo le pareti con soluzione detergente e disinfettante;

Al termine della pulizia tutto il materiale monouso deve essere eliminato, quello pluriuso deve essere lavato con acqua e detergente, successivamente disinfettato e risciacquato, posto in locale arieggiato in modo facilitarne l'asciugatura. Provvedere al rifornimento del materiale utilizzato.

**ZONA SPORCA:** zona deposito biancheria sporca e rifiuti, servizi igienici.

**Materiale occorrente:** tutto il materiale deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed identificato con striscia di colore VERDE.


- Allontanare i sacchi ben chiusi di biancheria sporca;
- Chiudere ed allontanare i contenitori dei rifiuti (secco, pericolosi a rischio infettivo)
- Rimuovere lo sporco dai pavimenti con metodo ad umido;
- Detergere gli arredi, le suppellettili, le pareti attrezzate, le porte, i vetri, le piastrelle;
- Detergere i sanitari, i lavabi e la rubinetteria, risciacquare abbondantemente e disinfettare;
- Detergere le pareti dei bagni sino all'altezza uomo;
- Detergere i distributori dei saponi;
- Detergere il pavimento;
- Ripetere le operazioni con il disinfettante.

**STANZE DI DEGENZA (zona paziente):**

Le procedure di pulizia, nell'ordine di seguito riportato, devono essere effettuate di regola due volte al giorno.

La pulizia deve essere effettuata almeno 15 minuti DOPO il rifacimento dei letti e comunque non in concomitanza con tale operazione.

- Indossare guanti di vinile monouso.
- Chiudere e sostituire i contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi.
- Rimuovere guanti.
- Indossare doppio guanto di vinile monouso.
- Immergere il panno blu nella soluzione detergente contenuta nel secchio blu e strizzarlo in maniera che risulti umido.
- Pulire le superfici orizzontali e verticali soggette a formazione quotidiana di sporco eliminando ogni impronta e macchia (incluso maniglie e citofoni).
- Per eseguire correttamente la spolveratura ad umido delle superfici, non si devono compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere trascinati ed asportati con il movimento della mano.
- Sostituire la soluzione detergente appena risulti sporca.
- Sostituire il panno blu ad ogni stanza.
- Rimuovere guanti esterni.
- Dopo aver asciugato le superfici, disinfettarle utilizzando il panno verde e la soluzione disinfettante contenuta nel secchio verde.
- Montare il mop bicolore sull'apposito telaio.
- Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella.
- Il mop viene impregnato con una quantità di detergente sufficiente per il lavaggio di una stanza di 20/25 mq circa.
- Lavare il pavimento con la parte colorata del mop.
- Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop.
- Il lavaggio ed asciugatura del pavimento si eseguono senza rimuovere gli arredi dalla stanza, ma semplicemente spostandoli, eseguite le operazioni si rimettono in ordine i mobili spostati e si continua a lavare la rimanente parte della stanza.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.

P.O. 





- Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio.
- Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia.
- Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Rimuovere guanti

#### SERVIZI IGIENICI DEGENZE

- Indossare doppio guanto di vinile monouso.
- Immergere il panno giallo nella soluzione detergente contenuta nel secchio giallo e pulire lavabo con relative rubinetterie.
- Proseguire lavando le piastrelle adiacenti il lavabo.
- Pulire lo specchio con apposito prodotto e asciugare con pelle sintetica.
- Con il panno rosso, lavare internamente ed esternamente il bidet e le piastrelle adiacenti.
- Eliminare eventuali residui presenti nel WC con la spazzola WC, tirare lo sciacquone, versare 50 cc di prodotto detergente/disincrostante e lasciare agire.
- Immergere il panno rosso nella soluzione contenuta nel secchio rosso e pulire il coperchio, lunetta, tutta la parte esterna e le piastrelle adiacenti al WC.
- Pulire con la spazzola la parte interna del WC e tirare lo sciacquone, riporre la spazzola WC dopo averne lavato il contenitore
- Rimuovere guanti in vinile esterni.
- Immergere il panno verde nel secchio verde contenente la soluzione disinfettante e disinfettare i sanitari
- Montare il mop bicolore sull'apposito telaio.
- Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella.
- Il mop viene impregnato con una quantità di detergente sufficiente per il lavaggio di una stanza di 20/25 mq circa.
- Lavare il pavimento con la parte colorata del mop.
- Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio.
- Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia.
- Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Rimuovere guanti.

#### PULIZIA GIORNALIERA AREE AD ALTO RISCHIO


##### STANZE DI DEGENZA (zona paziente):

Le procedure di pulizia, nell'ordine di seguito riportato, devono essere effettuate di regola due volte al giorno.

La pulizia deve essere effettuata almeno 15 minuti DOPO il rifacimento dei letti e comunque non in concomitanza con tale operazione.

- Indossare guanti di vinile monouso.

P. U. *[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

- Chiudere e sostituire i contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi.
- Rimuovere guanti.
- Indossare doppio guanto di vinile monouso.
- Immergere il panno blu nella soluzione detergente contenuta nel secchio blu e strizzarlo in maniera che risulti umido.
- Pulire le superfici orizzontali e verticali soggette a formazione quotidiana di sporco eliminando ogni impronta e macchia (incluso maniglie e citofoni).
- Per eseguire correttamente la spolveratura ad umido delle superfici, non si devono compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere trascinati ed asportati con il movimento della mano.
- Sostituire la soluzione detergente appena risulti sporca.
- Sostituire il panno blu ad ogni stanza.
- Rimuovere guanti esterni.
- Dopo aver asciugato le superfici, disinfettarle utilizzando il panno verde e la soluzione disinfettante contenuta nel secchio verde.
- Montare il mop bicolore sull'apposito telaio.
- Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella.
- Il mop viene impregnato con una quantità di detergente sufficiente per il lavaggio di una stanza di 20/25 mq circa.
- Lavare il pavimento con la parte colorata del mop.
- Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop.
- Il lavaggio ed asciugatura del pavimento si eseguono senza rimuovere gli arredi dalla stanza, ma semplicemente spostandoli, eseguite le operazioni si rimettono in ordine i mobili spostati e si continua a lavare la rimanente parte della stanza.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio.
- Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia.
- Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.

#### Rimuovere guanti

#### SERVIZI IGIENICI:

- Indossare doppio guanto di vinile monouso.
- Immergere il panno giallo nella soluzione detergente contenuta nel secchio giallo e pulire lavabo con relative rubinetterie.
- Proseguire lavando le piastrelle adiacenti il lavabo.
- Pulire lo specchio con apposito prodotto e asciugare con pelle sintetica.
- Con il panno rosso, lavare internamente ed esternamente il bidet e le piastrelle adiacenti.
- Eliminare eventuali residui presenti nel WC con la spazzola WC, tirare lo sciacquone, versare 50 cc di prodotto detergente/disincrostante e lasciare agire.
- Immergere il panno rosso nella soluzione contenuta nel secchio rosso e pulire il coperchio, lunetta, tutta la parte esterna e le piastrelle adiacenti al WC.
- Pulire con la spazzola la parte interna del WC e tirare lo sciacquone, riporre la spazzola WC dopo averne lavato il contenitore
- Rimuovere guanti in vinile esterni.

P. U.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

- Immergere il panno verde nel secchio verde contenente la soluzione disinfettante e disinfettare i sanitari
- Montare il mop bicolore sull'apposito telaio.
- Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella.
- Il mop viene impregnato con una quantità di detergente sufficiente per il lavaggio di una stanza di 20/25 mq circa.
- Lavare il pavimento con la parte colorata del mop.
- Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio.
- Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia.
- Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Rimuovere guanti.

#### PULIZIA GIORNALIERA AREE A MEDIO RISCHIO

##### AREE DI ATTIVITÀ:

- Indossare guanti di vinile monouso.
- Rimuovere i rifiuti dai cestini.
- Rimuovere guanti.
- Indossare doppio guanto di vinile monouso.
- Immergere il panno blu nella soluzione detergente contenuta nel secchio blu e strizzarlo in maniera che risulti umido.
- Pulire le superfici orizzontali e verticali soggette a formazione quotidiana di sporco eliminando ogni impronta e macchia (incluso maniglie e citofoni).
- Per eseguire correttamente la spolveratura ad umido delle superfici, non si devono compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere trascinati ed asportati con il movimento della mano.
- Sostituire la soluzione detergente appena risulti sporca.
- Sostituire il panno blu ad ogni stanza.
- Rimuovere guanti esterni.
- Dopo aver asciugato le superfici, disinfettarle utilizzando il panno verde e la soluzione disinfettante contenuta nel secchio verde.
- Montare il mop bicolore sull'apposito telaio.
- Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella.
- Il mop viene impregnato con una quantità di detergente sufficiente per il lavaggio di una stanza di 20/25 mq circa.
- Lavare il pavimento con la parte colorata del mop.
- Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop.
- Il lavaggio ed asciugatura del pavimento si eseguono senza rimuovere gli arredi dalla stanza, ma semplicemente spostandoli, eseguite le operazioni si rimettono in ordine i mobili spostati e si continua a lavare la rimanente parte della stanza.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito



bottoni.


- Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio.
- Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia.
- Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Rimuovere guanti di vinile monouso.

#### SERVIZI IGIENICI:

- Indossare doppio guanto di vinile monouso.
- Immergere il panno giallo nella soluzione detergente contenuta nel secchio giallo e pulire lavabo con relative rubinetterie.
- Proseguire lavando le piastrelle adiacenti il lavabo.
- Pulire lo specchio con apposito prodotto e asciugare con pelle sintetica.
- Con il panno rosso, lavare internamente ed esternamente il bidet e le piastrelle adiacenti.
- Eliminare eventuali residui presenti nel WC con la spazzola WC, tirare lo sciacquone, versare 50 cc di prodotto detergente/disincrostante e lasciare agire.
- Immergere il panno rosso nella soluzione contenuta nel secchio rosso e pulire il coperchio, lunetta, tutta la parte esterna e le piastrelle adiacenti al WC.
- Pulire con la spazzola la parte interna del WC e tirare lo sciacquone, riporre la spazzola WC dopo averne lavato il contenitore
- Rimuovere guanti esterni.
- Immergere il panno verde nel secchio verde contenente la soluzione disinfettante e disinfettare i sanitari.
- Montare il mop bicolore sull'apposito telaio.
- Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella.
- Lavare il pavimento con la parte colorata del mop.
- Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio.
- Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia.
- Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Rimuovere guanti.

#### PULIZIA GIORNALIERA AREE BASSO RISCHIO

- Spolveratura ad umido delle scrivanie, tavolini, ripiani di lavoro, macchine da ufficio (computer, fotocopiatrici, stampanti, ecc.), telefoni indossando guanti di vinile monouso e utilizzando panno blu con soluzione detergente contenuta nel secchio blu e all'occorrenza rimozione di eventuali tracce di sporco o macchie con appositi prodotti.
- Vuotatura e pulizia dei posacenere, dei cestini della carta, dei cestini per rifiuti con eventuale cambio del sacco a perdere, raccolta di tutti i rifiuti compresi quelli di grossa pezzatura nel rispetto delle indicazioni impartite per la raccolta differenziata.
- Trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi di rifiuti nel rispetto della normativa vigente.





P.U. 



- Pulizia manuale o meccanica con detergente di tutti i pavimenti e scale compresi ascensori e montacarichi. Sequenza delle operazioni in caso di pulizia manuale: indossare guanti di vinile monouso, montare il mop bicolore sull'apposito telaio, bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella, lavare il pavimento con la parte colorata del mop, voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop, il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone, rimuovere guanti monouso.
- Lavaggio accurato con detergente e disinfezione dell'area dei servizi igienici. Sequenza delle operazioni: indossare doppio guanto di vinile monouso, immergere il panno giallo nella soluzione detergente contenuta nel secchio giallo e pulire lavabo e relative rubinetterie, proseguire lavando le piastrelle adiacenti il lavabo, pulire lo specchio con apposito prodotto e asciugare con pelle sintetica, immergere il panno rosso nella soluzione contenuta nel secchio rosso e lavare internamente ed esternamente il bidet e le piastrelle adiacenti, eliminare eventuali residui presenti nel WC con la spazzola WC, tirare lo sciacquone, versare 50 cc di prodotto detergente/disincrostante e lasciare agire, immergere il panno rosso nella soluzione contenuta nel secchio rosso e pulire il coperchio, lunetta, tutta la parte esterna e le piastrelle adiacenti al WC, pulire con la spazzola la parte interna del WC e tirare lo sciacquone, riporre la spazzola WC dopo averne lavato il contenitore, rimuovere i guanti esterni, immergere il panno verde nel secchio verde contenente la soluzione disinfettante e disinfettare i sanitari, rimuovere guanti.
- Pulizia e disinfezione dei pavimenti nell'area dei servizi igienici. Sequenza delle operazioni: indossare doppio guanto di vinile monouso, montare il mop bicolore sull'apposito telaio, bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella, lavare il pavimento con la parte colorata del mop, voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop,
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone, rimuovere guanti esterni, montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio, bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia, disinfettare il pavimento lasciando la superficie umida ad asciugare, il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone, rimuovere i guanti.
- Rifornimento di qualsiasi prodotto di consumo negli appositi contenitori (carta igienica, saponi, salviettine ecc.)
- Pulizia e disinfezione degli ascensori, montacarichi, montalettighe e relative porte, pareti e pulsantiere. Sequenza delle operazioni: indossare doppio guanto di vinile monouso, utilizzare panno blu con soluzione detergente contenuta nel secchio blu, pulire le superfici soggette a formazione di sporco eliminando ogni impronta e macchia, rimuovere guanti esterni, disinfettare le superfici utilizzando il panno verde e la soluzione disinfettante contenuta nel secchio verde, rimuovere guanti di vinile monouso.

**PULIZIE DA EFFETTUARSI PERIODICAMENTE**

- Spazzatura dei viali dell'ospedale, raccolta e trasporto rifiuti presso la zona di raccolta esterna dei rifiuti urbani e/o assimilati.
- Lavaggio accurato e disinfezione di porte, maniglie, corrimano, etc di tutte le aree previste. Sequenza delle operazioni: indossare doppio guanto di vinile monouso, utilizzare panno blu con soluzione detergente contenuta nel secchio blu, pulire le superfici soggette a formazione di sporco eliminando ogni impronta e macchia, rimuovere guanti esterni, disinfettare le superfici utilizzando il panno verde e la soluzione disinfettante contenuta nel secchio verde,

rimuovere guanti di vinile monouso.

- Lucidatura targhe, cornici e pulsantiere con appositi prodotti.
- Pulizia con materiale idoneo delle parti in legno o metalliche delle porte, delle vetrate, delle finestre e relativi infissi e parti divisorie.
- Spolveratura ad umido dei radiatori dell'impianto termico e delle griglie dell'impianto di areazione.
- Pulitura e lavaggio di tutti i davanzali, interni ed esterni, vetri delle finestre, serrande, tende alla veneziana, persiane, avvolgibili, arredi metallici, lucernai, sopraluci, interruttori elettrici, sopraporte.
- Pulizia a fondo con prodotti idonei delle rampe delle scale e dei pianerottoli.
- Pulizia dei pavimenti in linoleum, materiale vinilico, gomma e similari, mediante la rimozione del prodotto emulsionato e nuova applicazione dello stesso prodotto (a secco).
- Pulizia delle pareti e dei soffitti. Sequenza delle operazioni: indossare guanti di vinile monouso, effettuare l'ammollo applicando la soluzione detergente contenuta nel secchio blu lavorando dal basso verso l'alto, trattare zone di grandezza tale da evitare che la soluzione possa asciugarsi prima di essere asportata, asportare la soluzione detergente con il tergovetro applicato alle aste telescopiche per zone oltre altezza d'uomo, procedendo dall'alto verso il basso, rimuovere guanti.
- Pulizia dei corpi illuminanti. Sequenza delle operazioni: eseguire l'operazione in mancanza di tensione, indossare guanti di vinile monouso, asportare la polvere servendosi del panno blu imbevuto della soluzione detergente contenuto nel secchio blu e ben strizzato, rimuovere guanti.
- Spolveratura ad umido dei cappelli di tutti gli armadi e degli arredi. Sequenza delle operazioni: indossare guanti di vinile monouso, asportare la polvere servendosi del panno blu imbevuto della soluzione detergente contenuto nel secchio blu e ben strizzato, rimuovere guanti.
- Decalcificazione e lucidatura delle rubinetterie.

**Per una manutenzione più razionale ed igienica, tutti i pavimenti duri e porosi vanno protetti con idonee emulsioni polimeriche auto lucidanti.**

*M. P. U.*

